

100% MADE IN ITALY 

01

VALVOLE A SFERA A 2 VIE

2 WAY BALL VALVES



Bs System
INDUSTRIA



ART. 44N NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole a sfera in ottone CW617N, nichelata e passaggio DN20. Attacchi secondo ISO228 F G1" x bocchettone girevole M G1" con tenuta O-ring. Valvola fornita in set da due: 1 valvola con leva rossa e 1 valvola con leva blu. Inoltre è compreso il termometro 0°C÷80°C con cassa in acciaio. Pressione nominale PN40. Temperatura di esercizio -20°C/+110°C (in assenza di vapori).

PLUS! Facilità di orientare il corpo grazie al bocchettone girevole con tenuta O-ring senza dover sganciare il collettore dalle staffe.

Couple CW617N brass nickel plated ball valves. Nominal flow DN20. Connections in accordance ISO228 G1" female by male swivel pipe union with seal O-ring. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever. Included thermometer 0°C/80°C with steel case. Nominal pressure PN40 and working temperature -20°C/+110°C (without steam).

PLUS! Easy orientation of body thanks at swivel pipe union with O-ring seal without unhook the manifold on bracket.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **24**

44NF



COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE T-HANDLE

44NFB



VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

44NFR



VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

44NLB



VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

44NLR



VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



ART. 43N NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole a sfera in ottone CW617N, nichelata. Attacchi secondo ISO228 femmina G1" x bocchettone girevole maschio G1" con tenuta O-ring. Valvola DN20. Valvola fornita in set da due: 1 valvola con leva rossa e 1 valvola con leva blu. Pressione nominale PN40. Temperatura di esercizio -20°C/+110°C (in assenza di vapori).

 Couple CW617N brass nickel plated ball valves. Connections in accordance ISO228 G1" threads female by male swivel pipe union with seal O-ring. Nominal flow DN20. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever. Nominal pressure PN40 and working temperature -20°C/+110°C (without steam).






SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **24**



Valvola con termometro
Valve with thermometer



Configurazione disponibile con termometro
Available configuration with thermometer

43NF



COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES,
RED AND BLUE T-HANDLE

43NFB



VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

43NFR



VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

43NLB



VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



43NLR



VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



TERMOMETRO OPZIONALE, ART. 04
OPTIONAL THERMOMETER, ART. 04




SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **24**

Valvola con termometro
Valve with thermometer



66NF COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE T-HANDLE



66NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



66NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE




66NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



66NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



TERMOMETRO OPZIONALE,
ART. 04
OPTIONAL THERMOMETER,
ART. 04



ART. 67N NICHELATA NICKEL PLATED

ART. 67 GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 G1" FxM a battuta piana o con eurocono. Vengono spedite a coppie di valvole. Passaggio DN20 e pressione nominale PN40. **PLUS!** Grazie alle dimensioni compatte, trova largo utilizzo sui collettori e dove sono richiesti spazi ridotti.


 Couple of ball valves with connections in accordance ISO228 G1" female by male available with flat beat or euroconus. Ball valves are provide in set of two. Nominal diameter DN20 and nominal pressure PN40. **PLUS!** Thanks at compact dimensions the valves can be utilize on manifold where are present a small spaces.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **24**



67NF COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE T-HANDLE



67NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



67NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



67NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



67NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER




ART. **67.12N-F** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **67.12-F** GIALLA YELLOW

Coppia di valvole a sfera con attacchi G1" ISO228 femmina per dado bocchettone. Passaggio DN20 e pressione PN40. Kit di valvole vendute a coppia una con la farfalla rossa e una con la farfalla blu.

Couple of ball valves G1" ISO228 female by pipe union. Nominal diameter DN20 and nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red T-handle and 1 with blue T-handle.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**

67.12NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

67.12NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

67.12N COPPIA VALVOLE NICHELATE,
LEVA BLU E ROSSA
COUPLE OF NICKEL PLATED
VALVES, RED AND BLUE LEVER

67.12NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

67.12NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



TERMOMETRO OPZIONALE, ART. 04
OPTIONAL THERMOMETER, ART. 04

ART. **17LN** NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole nichelate DN20, PN20 con attacchi G1" femmina battuta piana x G1.1/4" maschio battuta piana/eurocono. Corpo con attacchi per termometro.


Couple of nickel plated ball valves G1" ISO228 female with flat beat by G1.1/4" ISO 228 male with flat beat/euroconus. Nominal diameter DN20 and nominal pressure PN20. Body valve have connections for thermometer.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



17NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

17NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



ART. **0089.12N** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **0089.12** GIALLA YELLOW


Bocchettone con attacchi ISO228 G1" maschio tenuta O-ring x dado girevole con tenuta O-ring eurocono. Raccordo DN20.

Pipe union in accordance ISO228 G1" male with seal O-ring by swivel nut with seal O-ring euroconus. Nominal diameter DN20.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

140



ART. **0089.17N** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **0089.17** GIALLA YELLOW


Bocchettone con attacchi ISO228 G1" maschio con tenuta O-ring x dado girevole con tenuta piana. Raccordo DN20.

Pipe union in accordance ISO228 G1" male with seal O-ring by swivel nut with flat seal. Nominal diameter DN20.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

170



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



ART. **0089.13N** NICHELATA *NICKEL PLATED*

ART. **0089.13** GIALLA *YELLOW*



 Bocchettone con attacchi ISO228 G1" maschio tenuta O-ring x G1.1/4" dado girevole con O-ring e tenuta eurocono.

 Pipe union in accordance ISO228 G1" male with seal O-ring by G1.1/4" swivel nut for euroconus.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

120




ART. **138N** NICHELATA *NICKEL PLATED*

ART. **138** GIALLA *YELLOW*

 Riduzione girevole 1" femmina tenuta piana x 1 1/4" femmina tenuta eurocono con o.ring. Specifico per art. **79**.

 Reduction G1" swivel nut female with flat beat by G1.1/4" female with O-ring for euroconus.






ART. 53N NICHELATA NICKEL PLATED

ART. 53 GIALLA YELLOW

Valvola G3/4" eurocono maschio x G3/4" eurocono femmina tenuta O.RING. + Dado girevole. Applicabile all'uscita del collettore lato ritorno o mandata. Chiudendo la valvola s'isola solo la zona che si desidera senza fermare l'impianto. Corpo e raccordo in ottone CW617N temperatura minima e massima -20°C +110°C in assenza di vapore. Attacchi filettati DIN/ISO228 - BS/EN ISO228.

Valve G3/4" eurocono male x G3/4" eurocono female seal O.RING with swivel nut applicable to the manifold outlet on the return side. Closing the valve isolates the desired zone alone without stopping the system. Body and connector in brass CW617N minimum and maximum temperatures -20°C +110°C in the absence of steam. Threaded attachments DIN/ISO228 - BS/EN ISO228.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box **130**



53N VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK T-HANDLE

53R VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

53B VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

53NN VALVOLA NICHELATA,
FARFALLA NERA
NICKEL PLATED VALVE,
BLACK T-HANDLE

53NR VALVOLA NICHELATA,
FARFALLA ROSSA
NICKEL PLATED VALVE,
RED T-HANDLE

53NB VALVOLA NICHELATA,
FARFALLA BLU
NICKEL PLATED VALVE,
BLUE T-HANDLE




ART. 54 GIALLA YELLOW

Valvola di scarico a sfera per impianti a pannelli solari attacco G1/2 tenuta O.RING con ghiera di fissaggio G1/2" x uscita G3/4" eurocono. Possibilità di montare portagomma G3/4" con O.RING VITON ART.: 02P e ghiera da 3/4" ART. 02G. Corpo e raccordo in ottone CW617N temperatura minima e massima -20°C +160°C in assenza di vapore.

Attacchi filettati DIN/ISO228 - BS/EN ISO228.

Discharge ball-valve for solar panel systems, attachment G1/2, seal O.RING with G1/2" fastener ring nut x G3/4" outlet eurocono. Possibility of installing a G3/4" outlet connector with O.RING VITON ART.: 02P and 3/4" ring nut ART. 02G. Body and connector in brass CW617N minimum and maximum temperatures -20°C +160°C in the absence of steam. Threaded attachments DIN/ISO228 - BS/EN ISO228.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box **130**

ART. 18



 Valvola di scarico caldaia con attacchi G1/2" a tenuta O-ring e ghiera di posizionamento per G3/4" maschio ad eurocono e tappo. Temperatura di esercizio -20°C/+110°C. Possibilità di montare farfalla blu o nera.

 Ball valve G1/2" with seal O-ring and ring nut of position by G3/4" euroconus male with cap for unload boiler. Working temperature -20°C/+110°C. Available blue or black T-handle.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

130



ART. 55 GIALLA YELLOW



 Valvola a sfera per scarico acqua attacco G1/2 tenuta O.RING con ghiera di fissaggio G1/2 x uscita portagomma G3/4".

 Ball-valve for water discharge attachment G1/2 O.RING seal with fastener ring nut G1/2 x outlet connector outlet G3/4".



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

130





ART. 78 GIALLA YELLOW



Valvola a sfera mini con attacchi ISO228 maschio G1/4" tenuta O-ring x G3/4" eurocono per scarico/carico impianto fornita con tappo G3/4". Pressione di esercizio: 10 Bar MAX. Temperatura di esercizio: -10°C / +90°C.

Mini ball valves ISO228 male G1/4" with seal O-ring by G3/4" euroconus for load and unload of system. Include cap G3/4". Working pressure 10 Bar maximum. Working temperature -10°C/+90°C.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

160



ART. 78PTG GIALLA YELLOW


Valvola a sfera mini gialla con attacco portagomma Ø15 per maschio G1/4" ISO228. Pressione massima di esercizio PN16 e temperatura di esercizio 10°C ÷ 90°C.

Mini unplated ball valve G1/4" ISO228 by hose connection Ø15. Maximum working pressure PN16 and working temperature 10°C/90°C.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

130



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA


**ART. 09.00.0075** GIALLA YELLOW

 Valvola PN40 DN25 G1" maschio per G1" maschio battuta piana con farfalla rossa o blu.

 Valve DN40 DN25 with G1" male x G1" male flat seal, with red and blue butterfly.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

48

09.00.0075FR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE


**ART. 09.00.0076** GIALLA YELLOW

 Valvola a sfera M G1" x F G1" con battuta piana. Pressione nominale PN40. Valvola con passaggio DN25. Farfalla rossa.

 Ball valve G1" male by female. Working pressure PN40. Nominal diameter DN25. Red T-handle.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

48

09.00.0076FB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



ART. **220316N** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **220316** GIALLA YELLOW

Coppia di valvole nichelate con bocchettone DN25 PN40 G1" femmina per G1" maschio con tenuta o.ring per collettori. Indicare per il collegamento dell'impianto di riscaldamento al collettore.

Couple of nickel plated ball valves G1" male pipe union with seal O-ring by female. Indicate for connect manifolds at heating plant.




Coppie/scatola
Couples/box **18**

SU RICHIESTA
ON REQUEST



VALVOLA SPECIFICA PER COLLETTORI



220316NB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



220316NR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



REPARTO MACCHINE UTENSILI FANTINE
HEADSTOCKS DEPARTMENT



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



ART. 11117NF NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole nichelate con attacchi G1" femmina x G1" maschio DN25/PN20 con battuta piana o eurocono.


 Couple of nickel plated ball valves G1" female by male. Nominal diameter DN25 and nominal pressure PN20. Valve available with euroconus or flat beat.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **18**



11117NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



11117NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



ART. 11117NF.12 NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole G1" femmina x G1" maschio bocchettone contenuta O-ring. La praticità del bocchettone girevole serve per facilitare il collegamento tra il collettore e la valvola. Il bocchettone viene montato sul collettore grazie al dado girevole che rende il montaggio della valvola nel sistema elementare.


 Couple of ball valves G1" female by male pipe union with seal O-ring. Easy connection between manifold and valve thanks for practicality of pipe union.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **18**



11117NF.12B VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



11117NF.12R VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



ART. 11117NF.17 NICHELATA NICKEL PLATED



VALVOLA SPECIFICA PER COLLETTORI


Coppia di valvole G1" femmina x G1" maschio bocchettone con tenuta O-ring. PN20 DN25. La praticità del bocchettone girevole serve per facilitare il collegamento tra il collettore e la valvola. Il bocchettone viene montato sul collettore grazie al dado girevole che rende il montaggio della valvola nel sistema elementare.

Couple of ball valves G1" female by male pipe union with seal O-ring. Nominal pressure PN20 and nominal diameter DN25. Easy connection between manifold and valve thanks for practicality of pipe union.



Coppie/scatola
Couples/box 18

SU RICHIESTA
ON REQUEST



11117NF.17B VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



11117NF.17R VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



REPARTO MACCHINE
UTENSILI TORNI CNC
CNC LATHES
DEPARTMENT



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT




ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

ART. **79N-F** NICHELATA NICKEL PLATEDART. **79-F** GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole a sfera con filetti ISO228 G1" femmina x G1.1/4" maschio. Per entrambi gli attacchi c'è la possibilità di avere una battuta piana e/o eurocono per attacco bocchettone. Passaggio DN25. Pressione nominale PN40.

 Couple of ball valves G1" ISO228 female by G1.1/4" ISO228 male. Both connections are available with flat beat and/or euroconus for pipe union. Nominal diameter DN25. Nominal pressure PN40.

SU RICHIESTA
ON REQUESTQ.tà pz/scatola
Pieces/box**40**

79NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE




79NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

ART. **80N** NICHELATA NICKEL PLATEDART. **80** GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole DN25 con attacchi G1" femmina battuta piana per G1" femmina battuta piana rossa e blu.

 Valve DN25 with G1" female flat seal x G1" female flat seal, red and blue.

SU RICHIESTA
ON REQUESTCoppie/scatola
Couples/box**20**

80FB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



80FR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE





GHIERA G1" DI POSIZIONAMENTO VALVOLA
RING NUT OF POSITION G1"

O-RING EPDM PEROSSIDICO
O-RING IN PEROXIDE EPDMART. **186N** NICHELATA *NICKEL PLATED*

ART. 186 GIALLA YELLOW



Valvola DN25 PN40. G1" femmina x G1" maschio con ghiera blocca posizione e tenuta o.ring.




Ball valve G1" female by male with ring nut of position and seal O-ring.
Nominal diameter DN25 and nominal pressure PN40.



Coppie/scatola
Pair/box **20**

SU RICHIESTA
ON REQUEST



186NFB VALVOLA SINGOLA,
SERRANDA PERMANENTE



FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

186NFR VALVOLA SINGOLA,



FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



LINEA DI CONFEZIONAMENTO IN AUTOMATICO
AUTOMATIC LINE OF PACKAGING



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS

ACQUA POTABILE
DRINKING WATER

SOLARE
SOLAR

BREVETTO
PATENT

ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

ART. 56N NICHELATA *NICKEL PLATED*ART. 56 GIALLA *YELLOW*

 Valvola a sfera per pompa con attacchi ISO228 F G1.1/4" x F G2" dado girevole e battuta piana.



 Valve for pump female attachment G11/4 x G2" swivel nut.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

20

La posizione della sfera (aperta/chiusa) è in fase con la fresatura dell'asta.
Ball position (open/close) is in phase with stem slot.

ART. 26N NICHELATA *NICKEL PLATED*ART. 26 GIALLA *YELLOW*

 Valvola a sfera per pompa con attacchi ISO228 F G1" x F G1.1/2"
dado girevole e battuta piana. Valvola in ottone CW617N nichelata.
Temperatura di utilizzo -20°C / +110°C (in assenza di vapori)

 Ball valve for pump with connections in accordance ISO228 G1" female by G1.1/2" swivel nut and flat beat.

Nickel plated brass CW617N valve. Working temperature -20°C/+110°C (without steam).




Q.tà pz/scatola
Pieces/box

25

CH5
(esagono/exagon)


La posizione della sfera (aperta/chiusa) è in fase con la fresatura dell'asta.
Ball position (open/close) is in phase with stem slot



ART. 193N NICHELATA NICKEL PLATED

Valvola a gomito a 90° con attacco pompa G1 1/2" dado girevole x G1" femmina. Battuta piana DN20 PN40.

90° elbow valve for pump with G1 1/2" swivel nut x g1" female flat seal DN20 PN40.





193NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

193NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER

ART. 090513 GIALLA YELLOW

Valvola per pompa G1 1/2" dado girevole x G1" femmina battuta piana DN20 PN40.

Valve for pump with G1 1/2" swivel nut x G1" female flat seal DN20 PN40.



090513NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

090513NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA


ART. 030415 GIALLA YELLOW

 Valvola per pompa DN20 PN40 con maniglia porta-termometro G1" femmina x G1 1/2" dado girevole.


 Valve for pump DN20 PN40 with knob thermometer G1" female x G1 1/2" swivel nut.



TERMOMETRO IN
METALLO COMPRESO
ART. 04
INCLUDES STEEL
THERMOMETER
ART. 04



Vista dall'alto con termometro
Top view with thermometer



030415MB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

030415MR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

030415MN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB




LABORATORIO METROLOGICO PER IL
CONTROLLO DIMENSIONALE DEI NOSTRI PEZZI
METROLOGY DEPARTMENT FOR DIMENSIONAL
CONTROLS OF OUR ARTICLES



ART. 211211N NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 F G3/4" battuta piana x M G1" con dado per posizionamento a tenuta O-ring. Passaggio DN17,5. Pressione nominale PN25. **PLUS!** Possibilità di poter orientare il corpo secondo le proprie esigenze, grazie al dado con tenuta O-ring.

Couple of ball valves with connections in accordance ISO228 G3/4" female by G1" male with ring nut of position and seal O-ring. Nominal diameter DN17,5. Nominal pressure PN25. **PLUS!** Possibility to orientation body as neccesity thanks at ring nut with seal O-ring.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**

211211NB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



211211NR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



ART. 111011LN NICHELATA NICKEL PLATED

ART. 111011L GIALLA YELLOW

Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 F G3/4" x raccordo girevole M G1" a tenuta O-ring. Passaggio DN17,5. Pressione nominale 25.


Couple of ball valves with connections in accordance ISO228 G3/4" female by G1" swivel male and seal O-ring. Nominal diameter DN17,5. Nominal pressure PN25.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT




ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

ART. **81NL** NICHELATA NICKEL PLATEDART. **81L** GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole a sfera diritta con attacchi G3/4" femmina battuta piana per G1" maschio battuta piana. DN17,5 PN25.

A= la valvola può montare il raccordo girevole per il collegamento al connettore ART **0089.17**.

 Couple of ball valves G3/4" female with flat beat by G1" male with flat beat. Nominal diameter DN17,5 and nominal pressure PN25. Valve can be mounting our article **0089.17**.



SU RICHIESTA
ON REQUEST

 Coppie/scatola
Couples/box **20**

81NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
 SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

81NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
 SINGLE VALVE,
RED LEVER

ART. **200911NLN** NICHELATA NICKEL PLATEDART. **200911NL** GIALLA YELLOW


 Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 F G1" battuta piana x M G1" dado girevole a tenuta O-ring. Passaggio DN20. Pressione nominale PN25.

 Straight ball valve with G1" female flat seal x G1" swivel connector, O-ring seal. DN20 PN25.



SU RICHIESTA
ON REQUEST

 Coppie/scatola
Couples/box **20**



200911NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
 SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

200911NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
 SINGLE VALVE,
RED LEVER



ART. **190911NLN** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **190911NL** GIALLA YELLOW

Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 G1" F a tenuta piana x bocchettone girevole M. Passaggio DN20. Pressione nominale PN25. **PLUS!** Facilità di orientare il corpo grazie al bocchettone girevole con tenuta O-ring.


Couple of ball valves with connections in accordance ISO228 G1" female with flat beat by swivel male. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN25. **PLUS!** Easiness to orientation body thanks at swivel male with seal O-ring.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



190911NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



190911NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



ART. **82N** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **82** GIALLA YELLOW

Valvola a sfera con attacchi ISO228 G1" FxM a battuta piana. Passaggio DN20. Pressione nominale PN25.


Couple of ball valves with connections in accordance ISO228 flat beat G1" female by male. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN25.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



82NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



82NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



82NF COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE T-HANDLE



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT




ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA




ART. 011018NF NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole nichelate con attacchi G3/4" femmina x G3/4" dado girevole battuta piana DN17,5 PN25 e farfalla 1 x blu e 1 x rossa. Grazie all'attacco da G3/4" dado girevole, la valvola trova largo impiego dove la possibilità d'ingombro è molto limitata e con il dado girevole che arretrato arriva a filo con la flangia, essa riesce ad essere montata su impianti di riscaldamento dove lo spazio nella cassetta è veramente importante.

 Couple of nickel plated ball valves G3/4" female by swivel nut with flat beat. Nominal diameter DN17,5. Nominal pressure PN25. Ball valves are provide in set of two: 1 with red T-handle and 1 with blue T-handle. Thanks swivel nut, this valve finds wide use where the spaces are limited and nut can backward goes flush with flange.

SU RICHIESTA
ON REQUEST

 Coppie/scatola
Couples/box **20**



011018NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE




011018NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE




ART. 197LN NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole a sfera con attacchi ISO228 G1" x G1 1/4" M a battuta piana. Passaggio DN20. Pressione nominale PN25.

 Couple of ball valves G1" ISO228 female with flat beat by G1.1/4" ISO228 male with flat beat. Nominal diameter DN20 and nominal pressure PN25.

SU RICHIESTA
ON REQUEST

 Coppie/scatola
Couples/box **20**



197LN COPPIA VALVOLE,
LEVA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE LEVER



197NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER




197NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER




ART. **81N.12** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **81.12** GIALLA YELLOW



Coppia di valvole nichelate con attacchi G3/4" femmina x G1" bocchettone con tenuta O-Ring. 1 x leva blu + 1 x leva rossa. DN17,5 PN25. Questa valvola, grazie al bocchettone girevole, facilita il suo montaggio sul collettore e aiuta nell'unione della valvola al sistema senza smontare il collettore dalle staffe.

Couple of nickel plated ball valves G3/4" ISO228 female by G1" ISO228 male pipe union with seal O-ring. Nominal diameter DN17,5 and nominal pressure PN25. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever. Easy orientation and mounting of valve thanks at swivel pipe union with seal O-ring without unhook the manifold on bracket.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**

81N.12LB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER




81N.12LR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER




ART. **82N.17** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **82.17** GIALLA YELLOW



Coppia di valvole nichelate con attacchi G1" femmina per G1" bocchettone maschio con tenuta O-ring. DN20 e PN40. 1 x leva rossa e 1 x leva blu. Questa valvola, grazie al bocchettone girevole, facilita il suo montaggio sul collettore e aiuta nell'unione della valvola al sistema senza smontare il collettore dalle staffe.

Couple of nickel plated ball valves G1" ISO228 female by G1" ISO228 male pipe union with seal O-ring. Nominal diameter DN20 and nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever. Easy orientation and mounting of valve thanks at swivel pipe union with seal O-ring without unhook the manifold on bracket.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**

82N.17LB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



82N.17LR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

**ART. 83NF** NICHELATA NICKEL PLATED**ART. 83F** GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole a sfera dritta con attacchi G3/4" femmina battuta piana per G3/4" femmina battuta piana DN17,5 PN25.


 Straight ball valve with G3/4" female flat seal x G3/4" female flat seal. DN17.5 PN25.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



83NFB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE



83NFR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE

**ART. 84NL** NICHELATA NICKEL PLATED**ART. 84L** GIALLA YELLOW

 Valvola a sfera con attacchi G1" femmina battuta piana per G1" femmina battuta piana DN20 PN25.


 Ball valve with G1" female connection with flat seal for G1" female flat seal. DN20 PN25.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



84NLB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



84NLR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER





ART. **220812N** NICHELATA NICKEL PLATED

ART. **220812** GIALLA YELLOW

Coppia di valvole a sfera con attacchi F G1" x G1" dado girevole con tenuta piana. Valvola DN20. Pressione nominale PN40. Farfalla rossa.


Couple of ball valves G1" female by swivel nut with flat seal. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Red T-handle.



SU RICHIESTA
ON REQUEST




Coppie/scatola
Couples/box **20**



220812NF COPPIA VALVOLE,
FARFALLA BLU E ROSSA
COUPLE OF VALVES, RED
AND BLUE T-HANDLE

220812FB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

220812FR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



ART. **85L** GIALLA YELLOW

Coppia di valvole dritte con attacchi G1"maschio battuta piana per G1" dado girevole DN20 PN25.


Couple of ball valves G1" male by swivel nut with flat beat. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN25. Red T-handle.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



85LB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER

85LR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR




BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

ART. 86L GIALLA YELLOW



 Coppia di valvole diritte con attacchi G1" battuta piana con dado girevole per attacco tubo rame Ø22 tenuta ogiva e dado DN20 PN25. 1 x levetta blu + 1 x levetta rossa.


 Couple of ball valves G1" swivel nut with flat beat by compression end for copper pipe Ø22. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN25. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



86LB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



86LR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



ART. 61 GIALLA YELLOW

 Coppia di valvole DN20 PN25 con attacco G1" ISO 228 maschio battuta piana per G1" maschio con posizione regolabile con ghiera G1" e tenuta O-ring. 1 x levetta blu + 1 x levetta rossa.


 Couple of ball valves G1" ISO228 male with flat beat by male with ring nut of position and seal O-ring. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN25. Ball valves are provide in set of two: 1 with red lever and 1 with blue lever.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



61LB VALVOLA SINGOLA,
LEVA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE LEVER



61LR VALVOLA SINGOLA,
LEVA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED LEVER



ART. **190912NR** NICHELATA *NICKEL PLATED*

 Valvola 1" maschio eurocono per 3/4" femmina battuta piana con attacco sonda filetto M10x1 Ø5mm foro. Fornita con tappo M10x1 e guarnizione in PTFE G200. La valvola può essere fornita con levetta rossa e blu oppure con tappo piombabile.


 Valve 1" male eurocono adapter for 3/4" female fiat seal with M10x1 Ø5mm probe attachment. Comes with an M10x/ cap and PTFE G200 gasket. The valve can be supplied with a red or a blue lever or with a lead-sealable cap.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

65

Adatte per contabilizzazione
Ideal for flowmeter



190912NB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
 SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

ART. **130513NR** NICHELATA *NICKEL PLATED*

 Valvola 3/4" femmina battuta piana per 3/4" femmina battuta piana con attacco sonda filetto M10x1 Ø5mm foro. Fornito con tappo M10x1 e guarnizione in PTFE G200.


 Valve 3/4" female fiat seal x 3/4"female flat seal with M 10x 105mm probe attachment. Comes with an M10x1w cap and PTFE G200 gasket.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

65

Adatte per contabilizzazione
Ideal for flowmeter



130513NB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
 SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

ART. **090320NF** NICHELATA *NICKEL PLATED*


 Valvola nichelata G3/4" femmina battuta piana x femmina dado G3/4" girevole. Presente la via per attacco sonda M10x1 femmina e foro Ø5. La valvola comprende il tappo M10x1 e la rispettiva guarnizione piatta in PTFE.

 Nickel plated ball valve G3/4" female with flat beat by swivel nut.
Integrated third way for sonde M10x1 with PTFE seal flat.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

65



**MACCHINA TRANSFER CNC CON ROBOT PER IL
CARICO E SCARICO DEL PEZZO IN AUTOMATICO**
**CNC TRANSFER MACHINES WITH ROBOT
FOR LOAD AND UNLOAD PIECE**



ART. **100415N** NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole con bocchettone DN25 PN40
G1" F x G1" maschio, con tenuta O-ring e con manopola portatermometro e termometro

Couple of ball valves G1" female by male pipe union with seal O-ring.
Valves include thermometer with knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST




Coppie/scatola
Pair/box **20**

VALVOLA SPECIFICA PER COLLETTORI



TERMOMETRO INCLUSO
ART. 04
INCLUDES THERMOMETER
ART. 04



100415NMB

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

100415NMR

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

100415NMN

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA





TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. 11117N NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole a sfera nichelate con attacchi ISO228 G1" femmina x maschio. Dispone di manopola porta termometro 1x rossa e 1x blu. Lo stesso termometro viene già integrato all'interno dell'assieme.

 Couple of nickel plated ball valves with connections in accordance ISO228 G1" female by male. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob. Valve include thermometer.



 Coppie/scatola
Pair/box **20**

11117NB VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

11117NR VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE





TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. 11117N.12 NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole a sfera nichelate con attacchi ISO228 g1" femmina per G1" dado e bocchettone. Dispone della manopola porta termometro 1 x rossa e 1 x blu. Lo stesso termometro viene già integrato all'interno dell'assieme.

 Couple of nickel plated ball valves with connections in accordance ISO228 G1" female by pipe union. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob. Valve include thermometer.



 Coppie/scatola
Pair/box **20**

11117NMB.12 VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE T-HANDLE

11117NMR.12 VALVOLA SINGOLA,
FARFALLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED T-HANDLE



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. 050415N NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole DN20 PN40 G1" femmina x G1" maschio con bocchettone tenuta o-ring con maniglia portatermometro.


Couple of ball valves G1" female by pipe union with seal O-ring. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box 20



050415NMB VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE, BLUE KNOB

050415NMR VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE, RED KNOB

050415NMN VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE, BLACK KNOB

ART. 070316NM NICHELATA NICKEL PLATED

Valvola DN20 PN40 G1" femmina per bocchettone G1" tenuta O-ring battuta piana con maniglia portatermometro.


Valve DN20 PN40 G1" female for union G1", O-ring seal with knob thermometer.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box 20



070316NMB VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE, BLUE KNOB

070316NMR VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE, RED KNOB

070316NMN VALVOLA SINGOLA, MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE, BLACK KNOB



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. **070316.17NM** NICHELATA *NICKEL PLATED*

 Coppia di valvole DN20, PN40 con attacchi ISO228 G1" femmina per G1" bocchettone girevole maschio a tenuta guarnizione piana e manopola porta termometro. 1 x blu + 1 x rossa.


 Couple of ball valves G1" female by male pipe union with seal O-ring.
Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are
provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



070316.17NMB



3 VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

070316.17NMI



**VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA**
*SINGLE VALVE,
RED KNOB*

070316.17NMN



**N VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA**
*SINGLE VALVE,
BLACK KNOB*



REPARTO MONTAGGIO VALVOLE
MOUNTING DEPARTMENT OF VALVES



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. **080415NM** NICHELATA *NICKEL PLATED*

 Coppia di valvole DN25 PN40 G1" femmina x G1" femmina con maniglia porta termometro. 1 x blu + 1 x rossa.


 Couple of ball valves G1" female by female. Nominal diameter DN25.
Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



080415NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
*SINGLE VALVE,
BLUE KNOB*

080415NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
 SINGLE VALVE,
RED KNOB

080415NMN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
 SINGLE VALVE,
BLACK KNOB

ART. **197NM** NICHELATA *NICKEL PLATED*

 Coppia di valvole nichelate DN20, PN20 con attacco G1" femmina
battuta piana x G1.1/4" maschio battuta piana e maniglia
portatermometro 1x blu + 1x rossa.


 Couple of nickel plated ball valves G1" female with flat beat by G1.1/4" male with flat beat. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN20. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



197NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

197NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
 SINGLE VALVE,
RED KNOB

197NMN

 VALVOLA SINGOLA,
 MANOPOLA NERA
 SINGLE VALVE,
 BLACK KNOB



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. 211211NM NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole a sfera dritta con attacchi G3/4 femmina x G1" chiera girevole con tenuta O-ring e manopola portatermometro DN17,5 PN40. 1 x blu + 1 x rossa.


 Couple of ball valves G3/4" female by G1" ring nut of position and seal O-ring. Nominal diameter DN17,5. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



211211NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

211211NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

211211NMN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB

ART. 040415NM NICHELATA NICKEL PLATED

 Coppia di valvole DN20 PN40 G1" femmina x G1" dado girevole con maniglia portatermometro. Battuta piana. 1 x blu + 1 x rossa.


 Couple of ball valves G1" female by swivel nut with flat beat. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



040415NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

040415NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

040415NMN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04

ART. 010415NM NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole DN20 PN40 G3/4" femmina x G1" dado girevole con maniglia portatermometro. Battuta piana. 1 x rossa + 1 x blu.


Couple of ball valves G3/4" female by G1" swivel nut with flat beat. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box 20



010415NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

010415NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

010415NMN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB

ART. 81NM NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole nichelate DN17.5 PN20 con attacchi G3/4" femmina battuta piana x G1" bocchettone girevole tenuta O-Ring e manopola portatermometri, 1 blu + 1 rossa


Couple of nickel plated ball valves G3/4" female with flat beat by G1" male pipe union and seal O-ring. Nominal diameter DN17.5. Nominal pressure PN20. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box 20



81NMB VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB

81NMR VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB

81NMN VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB



TERMOMETRO INCLUSO ART. 04
INCLUDES THERMOMETER ART. 04



COPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR




BREVETTO
PATENT



ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA



A close-up photograph of a brass valve or fitting with a prominent red, knurled handle. The brass body has hexagonal flanges at both ends and a threaded section on the right. The red handle is mounted on top of the valve stem.



 Coppia di valvole nichelate DN17.5 PN20 con attacchi 2 x G3/4" femmina con manopola portatermometro. 1 x manopola rossa + 1 x blu

 Couple of nickel plated ball valves G3/4" female by female. Nominal diameter DN17.5. Nominal pressure PN20. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



66,5

55,4

CH31 (ottagono/octagon)

CH31 (ottagono/octagon)

G3/4" ISO228

Ø 17,5

In E.U.

12

12

27

54,6



 Coppia di valvole G1" femmina battuta piana per attacco tubo rame Ø22 tenuta ogiva DN20 PN40. 1 x manopola rossa + 1 x blu





 Couple of ball valves G1" female with flat beat by compression end for copper pipe Ø22. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob.



SU RICHIESTA



Coppie/scatola
Couples/box **20**





ART. 220915NM NICHELATA NICKEL PLATED

Coppia di valvole G1" femmina x G1" maschio girevole tenuta o-ring. DN20 PN40. Montaggio con maniglia portatermometro e termometro con scala 0÷120°C.


Couple of ball valves G1" female by swivel male with seal O-ring. Nominal diameter DN20. Nominal pressure PN40. Ball valves are provide in set of two: 1 with red knob and 1 with blue knob. Valve includes thermometer with range 0°C÷120°C.



SU RICHIESTA
ON REQUEST



Coppie/scatola
Couples/box **20**



220915NMB

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA BLU
SINGLE VALVE,
BLUE KNOB



220915NMR

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA ROSSA
SINGLE VALVE,
RED KNOB



220915NMN

VALVOLA SINGOLA,
MANOPOLA NERA
SINGLE VALVE,
BLACK KNOB



VITE PER TARATURA
SCREW FOR ADJUST


ART. 04 NICHELATA NICKEL PLATED

Termometro con cassa in acciaio scala 0/80°, taratura posteriore.

Thermometer with case in stainless steel 0/80°, setting back.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box **200**



COPPIA DI VALVOLE
COUPLE OF VALVES



TEMPERATURA ESERCIZIO
WORKING TEMPERATURE



APPLICATO A COLLETTORI
FOR MANIFOLDS



ACQUA POTABILE
DRINKING WATER



SOLARE
SOLAR



BREVETTO
PATENT




ANTI LEGIONELLA
ANTI LEGIONELLA

ART. **56** NICHELATA NICKEL PLATEDART. **57** NICHELATA NICKEL PLATED

 Minivalvole esagonali. Corpo e raccordo in ottone CW617N nichelato temperatura minima e massima -20°C +110°C in assenza di vapore. Attacchi filettati DIN/ISO228 - BS/EN ISO228.

 Nickel plated mini ball valve with brass CW617N exagonal body. Connections in accordance ISO228.

56FF	1/4 femmina x 1/4 femmina	1/4" female by female
56MF	1/4 maschio x 1/4 femmina	1/4" male by female
57FF	3/8 femmina x 3/8 femmina	3/8" female by female
57FM	3/8 femmina x 3/8 maschio	3/8" female by male



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

60

ART. **58** NICKEL PLATED

 Minivalvola esagonale attacchi a 90° G1/4F x G1/4F ISO228.

 Exagonal mini elbow ball valve G1/4" ISO228 female by female.



Q.tà pz/scatola
Pieces/box

60

